CPTS Mulhouse Agglomération CENTRE DE VACCINATION « COVID-19 »

Document centre de vaccination Créé le 26/05/2021

PAGE 1 SUR 1

FICHE MISSIONS MEDECIN ELIGIBILITE SEULE

PLANIFICATION		IFICATION	CPTS Mulhouse Agglomération
			Équipe du matin : 4 médecins de 07h30 à 11h30
ORGANISATION		NISATION	 Équipe d'après-midi : 4 médecins autorisés de 11h30 à 15h30
			Équipe du soir : 4 médecins de 15h30 à 19h30
1\	٨	L'ARRIVE	
'',	~	LANNIVL	. C
I		Se présente	er au coordinateur qui attribue les postes et donne les éventuelles consignes complémentaires.
ĺ			dans le box attribué et insérer sa carte CPS dans le lecteur. Si vous utilisez une e-CPS, se ia l'application sur votre téléphone portable.
I		Avant de débuter la vaccination, vérifier le n° de lot du vaccin (étiquette collée à proximité du PC) nécessaire lors de la saisie informatique.	
2)	RE	EALISATIO	ON DE L'ENTRETIEN PREVACCINAL - SAISIE DANS VACCIN COVID
			patient dans le box et vérifier le remplissage du questionnaire et son identité AVEC CONTROLE CE D'IDENTITE.
I		difficile d'an	saisie dans VaccinCovid tout au long de l'entretien. Ne pas valider trop tôt la saisie, il est très inuler une saisie erronée. Attention également au bon choix du bénéficiaire en cas d'ayant droit rs de la saisie du numéro de sécurité sociale.
[Les ant	sence de contre-indications au vaccin et confirmer le consentement au cours de l'entretien icoagulants et les antiagrégants ne sont pas contre-indiqués mais nécessitent une compression ée du site d'injection
[vaccination Patient Patient Patient En cas	ombre d'injection nécessaire, faire choisir le côté de l'injection du vaccin et valider l'acte de dans VaccinCovid : nécessitant 1 seule injection : clôturer l'acte vaccinal dans VaccinCovid : nécessitant 2 injections : remplir l'onglet concerné (1ère ou 2ème injection) : nécessitant 3 injections : inviter le patient à prendre rdv pour sa troisième injection sur Doctolib. de doute sur la nécessité d'une troisième injection, demander au patient de prendre contact avec decin traitant/spécialiste
			e certificat de vaccination, le signer et le remettre au patient. Rendre le questionnaire signé du lemander au personnel de santé présent de réaliser l'injection.

☐ Après vaccination, le patient doit rester 15 min en salle d'attente. Indiquer sur le certificat si la durée d'attente

doit être portée à 30 min